



**ISP**

# ISP Newsletter 4 / 2024

## In eigener Sache

### **Der Winter ist da. – Mal etwas mehr, mal etwas weniger.**

Und damit verbunden auch wieder die Heizperiode und Trockenwetterphase im Innenbereich.

Helfen Sie mit, bei den Endverbrauchern die Minimalanforderungen an das Raumklima sowie die maximal zulässigen Oberflächentemperaturen im verlegten Parkett in Erinnerung zu rufen.

Verteilen Sie unsere ISP Merkblätter Nr. 5 und 27 so oft als möglich!

Sie können diese und alle anderen Merkblätter direkt auf unserer [Homepage](#) abrufen.

Und auch Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr ist bald zu Ende.

Lichterketten schmücken wieder Häuser und Bäumchen und die Geschäfte sind gefüllt mit Dekoartikeln, Schokolade und Geschenkideen.

Mit diesem letzten Newsletter im 2024 danken wir allen ISP-Mitgliedern der Gruppen "Produktion und Handel" und "Gastmitglieder" für die vielen Berichte, welche unseren Newsletter informativ und spannend mitgestalten und allen, die regelmässig unseren Newsletter lesen!



**ISP**

**Das ganze ISP-Team wünscht Ihnen und Ihren Lieben ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ein erfülltes, gesundes Jahr 2025!**

# Verbandsnachrichten

## ISP Neumitglieder

Herzlich willkommen in der ISP Gruppe "Verlegung":

**Balaj Parkett GmbH**, Stationsstrasse 8, 6023 Rothenburg

## Rückblick ISP Seminar Westschweiz 2024

Beinahe 100 Teilnehmer fanden am 7. November 2024 den Weg ins Signal de Bougy zum mittlerweile traditionellen ISP Seminar in der Westschweiz. Die Teilnehmer profitierten von vielseitigen Informationen zur neuen SIA Norm 253 sowie deren allgemeinen Bedingungen. Ebenfalls wurden Berufsunfälle sowie interessante Fakten zur SUVA thematisiert. Nicht zu kurz kam auch der gesellige Teil bei einem gemeinsamen Stehlunch mit vielen angeregten Gesprächen zu Branchenthemen.



## ISP Modellwettbewerb 2025

Die Vorbereitungen sowie die Anmeldung für den kommenden ISP Modellwettbewerb 2025 sind im Gange... Alle Lehrbetriebe, welche Lehrlinge im 3. Lehrjahr oder Zusatzlehrjahr Fachrichtung Parkett beschäftigen, haben die Unterlagen und das Anmeldeformular per Post erhalten.

**Anmeldeschluss für den ISP Modellwettbewerb 2025 ist am 20. Dezember 2024.**

**ISP Generalversammlung**  
**Freitag, 11. April 2025**  
**Emil Frey Classics AG, Safenwil**

Die Einladung dazu erfolgt zu gegebener Zeit Anfang nächstes Jahr.

**SAVE**  
— THE —  
**DATE**

# News Produktion und Handel



Schmid Parkett AG

Brünigstrasse 42

CH - 6055 Alpnach Dorf



PARKETT NATÜRLICH GEÖLT  
ZÜRICH • BERN • ZUG • BASEL • WILA



## Hochwertige Parkettböden zum Aktionspreis bei der Balteschwiler AG



Wir freuen uns, Ihnen zwei unserer Parkettböden zu einem reduzierten Preis anbieten zu können. Wählen Sie zwischen der ausdrucksstarken *Eiche Linz*, weiss geölt, gebürstet, mit HDF Mittellage und 5G Klickverbindung, oder der rustikalen *Eiche Sanftbeige*, ebenfalls gebürstet und weiss geölt, mit 5G Klickverbindung und einer 3.5 mm Nuttschicht. Beide Böden überzeugen durch ihre natürliche Optik und hochwertige Verarbeitung.

Die Aktion ist nur für kurze Zeit gültig, und eine Endbehandlung wird bei starker Beanspruchung empfohlen. Bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von diesen attraktiven Konditionen!

Details finden Sie auf dem Flyer unter folgendem Link.



**Balteschwiler**  
Besser leben mit Holz.

[Link zum Aktionsflyer](#)



## BAUWERK PARKETT WÜNSCHT IHNEN ERHOLSAME FESTTAGE UND EINEN ERFOLG- REICHEN START INS NEUE JAHR!

Die Weihnachtszeit steht ganz im Zeichen von Nächstenliebe und Grosszügigkeit. Aus diesem Grund haben wir vor einigen Jahren eine neue Tradition ins Leben gerufen. Mit unserer **Parkettzauber-Initiative** setzen wir uns für gemeinnützige Projekte und soziale Einrichtungen ein, in denen unsere Parkettspenden eine behagliche Atmosphäre schaffen und langfristig Freude bereiten.




Erfahren Sie mehr über  
die Parkettzauber-Initiative

**BAUWERK**  
*Parkett*

Unsere hauseigene Manufaktur ermöglicht  
Tafelböden nach Kundenwunsch

HOLZ **BAWART**  
Parkett



BAWART Parkett AG  
Oberfeld 1 | 9464 Rüthi (SG) | T +41 71 552 00 10 | bawart@bawart-parkett.ch

noblesse  
by HGC  
DESIGNPANEELLE





parkettgalerie.ch

Holzplatten AG  
Weberrütistrasse 10  
8833 Samstagern  
044 786 90 60  
[www.holzplatten.ch](http://www.holzplatten.ch)

Die Holzplatten AG lanciert die Bodenkollektion Calur – Landhausdielen in 7 endgeölten Farbtönen.

- Eiche rustikal, endgeölt, Nut und Kamm
- 2000–2200 x 185 x 14 mm, mit 3mm Nuttschicht
- in den endgeölten Farbtönen: Perlweiss, Elfenbein, Natur, Ockerbraun, Lehm Braun, Dunkelbraun und Basaltgrau
- Made in Europa

Calur ist sofort ab Lager Samstagern verfügbar. Unsere Aussendienstmitarbeitenden freuen sich Ihnen die Kollektion präsentieren zu können. **Mehr Information:** [www.holzplatten.ch/calur](http://www.holzplatten.ch/calur)

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung.

## holzpunkt®

### SkyLine Objekt und Nova Montagna – veredelt im Thurgau

In unserer Oberflächen-Manufaktur in Balterswil fertigen wir Parkettböden in einzigartiger Haptik und Optik – und das zu attraktiven Preisen! Zum Beispiel unsere neue Serie «Objekt» aus dem Sortiment SkyLine und die Landhausdielen aus dem Sortiment «Nova Montagna».

Landhausdielen Nova Montagna, 2200 x 182 x 14mm, NS 3,5mm:



Eiche Cortello | CHF 63.90/m<sup>2</sup>



Eiche Alba | CHF 63.90/m<sup>2</sup>

Landhausriemen SkyLine Objekt, 1000–1200 x 120 x 11mm bzw. 1200 x 130 x 10mm, NS 3,6mm:



Eiche Cortello  
CHF 35.10/m<sup>2</sup>



Eiche Cassano  
CHF 45.10/m<sup>2</sup>



Eiche Alba Hochkant  
CHF 39.60/m<sup>2</sup>



Eiche Ebano Hochkant  
CHF 39.60/m<sup>2</sup>

Entdecken Sie Nova Montagna, SkyLine und viele weitere Neuheiten aus unserem Sortiment bei einer persönlichen Beratung bei Ihnen vor Ort oder in einer unserer Ausstellungen in Zürich, Bern, Zug oder Wila. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



## Enjoy the silence: Espada Akustik Design

Die Espada Akustikpaneelen bieten eine perfekte Kombination aus Ästhetik und Funktionalität. Sie sind schnell und einfach anzubringen und eignen sich für nahezu jeden Raum. So schaffen Sie in wenigen Schritten eine angenehmere Atmosphäre.

**Sieben moderne Dessins stehen zur Auswahl:**

### Stirnseitig furniert



91110 Livorno 91111 Lucca



91112 Prato



91100 Lagos

### Dreisitig ummantelt



91101 Alcamo



91102 Catania 91103 Palermo

natura P akustik <sup>+</sup>

**Naturo.Swiss AG**

Allmendstrasse 4  
6210 Sursee


info@naturo-mail.ch  
www.naturo.swiss



## Warum nicht mal Roteiche, weiss geölt? Ihr Wunschparkett – Massgeschneidert und Einzigartig

Warum nicht mal Roteiche, weiss geölt? Bei der Roser AG bieten wir Ihnen die Möglichkeit, genau das Parkett zu wählen, das Ihre Räume perfekt ergänzt. Zusammen mit unseren renommierten Manufaktur-Partnern machen wir Ihren Wunschparkett möglich – massgeschneidert und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Ob Sie besondere Formen und Dimensionen bevorzugen, sägeraue Oberflächen in fein bis grob möchten oder mit trendigen Farben Akzente setzen wollen – bei uns ist alles möglich. Wir bieten Ihnen die Flexibilität, Ihr Parkett ganz nach Ihren Vorstellungen zu gestalten und bieten Ihnen eine Vielzahl von Optionen, um das perfekte Ergebnis für Ihr Projekt zu erzielen.



Parkett – Roteiche weiss geölt von der Roser AG

Fordern Sie uns – wir freuen uns darauf, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen!

Ihr Parkett-Team von der Roser AG

**ROSER**  
FURNIERE HOLZWERKSTOFFE

Roser AG - Furniere und Holzwerkstoffe - Sternenfeldstrasse 30 - 4127 Birsfelden – [www.rosler-swiss.com](http://www.rosler-swiss.com)

# Massgefertigte 2-Schichtparkette

Wir produzieren 2-Schichtparkett nach Mass und Ihren Vorstellungen. Auch Fischgratverlegung möglich! In der eigenen Wolhuser-Produktionsstätte fertigen wir die Parkette getreu Ihren Wünschen.

## Wir bieten:

**Formate**, Holzarten oder Sortierungen

**welche nicht mehr** erhältlich sind – oder ganz einfach weil Sie

**das Besondere suchen**,

**wir produzieren** «Oberfläche roh, mit Grobschliff» in bester Qualität

Selbstverständlich auch in Kleinstmengen erhältlich

### WEY PARKETT AG

ENTLEBUCHERSTRASSE 33  
CH-6110 WOLHUSEN

TEL 041 490 46 65  
FAX 041 490 31 65

INFO@WEY-PARKETT.CH

WWW.WEY-PARKETT.CH

## Auszug der von uns umgesetzten Projekte

Mengen zwischen 1 Stück bis 150 m<sup>2</sup>

Holzarten	Format
Ahorn kanadisch	670 x 66.6 x 11 mm
Ahorn kanadisch	996 x 99.6 x 13 mm
Birke	500 x 65 x 12 mm
Birnbaum gedämpft	800 x 80 x 12 mm
Buche gedämpft	466 x 39 x 10 mm
Buche gedämpft	670 x 66.6 x 13 mm
Buche ungedämpft	470 x 70 x 13 mm
Buche ungedämpft	1200 x 100 x 11 mm
Doussie	1500 x 97 x 10 mm
Eiche	590 x 68 x 10 mm
Eiche	466 x 58.5 x 10 mm
Eiche	2000 x 120 x 14.5 mm
Eiche	1200 x 140 x 11 mm
Esche	670 x 66.6 x 11 mm
Jatoba	1150 x 139 x 15 mm
Kirschbaum amerikanisch	400 x 100 x 15 mm
Kirschbaum europäisch	1400 x 140 x 11 mm
Lärche	1400 x 140 x 14 mm
Merbau	670 x 70 x 11 mm
Nussbaum europ. gedämpft	1500 x 80 x 14 mm
Sucupira	1090 x 120 x 11 mm

und viele mehr...

Liste ist nicht abschliessend – Fragen Sie Ihr Format an.



## Unsere Dielenmanufaktur – ein Statement für Exklusivität und Natur



**Parkettdielen in Übergrössen – hochwertiges Vollholz, präzise gefertigt, für ein besonderes Raumgefühl.**

- Langlebige Qualität:  
Edles Vollholz
- Grosszügige Dimensionen:  
Eleganz pur
- Massgefertigt:  
Individuell für Ihr Projekt


Setzen Sie neue Massstäbe im Design. Kontaktieren Sie uns für Details oder ein Angebot!

Woodpecker Group AG  
www.woodpeckerag.ch





# News Gastmitglieder



Bigler AG  
Lacke und Leime/ Vernis et colles  
Tel. : 032/384 15 32  
www.bigler-lacke.ch

3250 Lyss  
Fax: 032/384 79 74

Der Treppenbau ist eine Kunst, die Präzision und Effizienz erfordert - und genau das bieten wir Ihnen bei **AUFWÄRTS**. In unserem vierten Newsletter möchten wir Ihnen einen zusammenfassenden Einblick in unsere Arbeitsweise geben und zeigen, warum wir der perfekte Partner für Ihr nächstes Treppenprojekt sind.

**3D-Vermessung:** Mithilfe innovativster Messtechnik erzielen wir eine ausserordentlich hohe Genauigkeit und benötigen gerade einmal 10 Minuten, um alle für die Treppe erforderlichen Daten einzuspeichern. Mit dem Messgerät auf dem Rücken wirkt es schon fast futuristisch, wenn wir über die Stufen laufen.

**Individuelle Planung:** Anschliessend erfolgt die aufwändige Planung mithilfe von CAD, um millimetergenaue Fräsdaten zu ermitteln. In diesem Arbeitsschritt gleichen wir auch die Toleranzen der Trittdimensionen aus und berechnen Treppen mit perfektem Höhenausgleich.

**Präzise formatierte Treppentritte:** Unsere Treppentritte sind exakt formatiert, was zu einer herausragenden Ästhetik und Funktionalität beiträgt. Ebenso die Notwendigkeit von Anpassungsarbeiten auf der Baustelle nahezu auf null reduziert.

**Blitzschnelle Montage:** Dank unserer hocheffizienten Arbeitsweise realisieren wir aussergewöhnlich kurze Montagezeiten. Ihre Kunden können die neu installierte Treppe bereits nach nur 5 Stunden sicher nutzen. Dies minimiert die Beeinträchtigung Ihrer Baustelle erheblich und optimiert den gesamten Bauablauf.

Ein besonderes Highlight: Wir sind heute in der Lage, die Treppen so herzustellen, dass Sie diese selbständig auf der Baustelle montieren können. Diese Flexibilität spart Zeit und Kosten.

**"DIE KUNST DES TREPPENBAUS"**

**PRÄZISION UND EFFIZIENZ  
- EIN UNSCHLAGBARES DUO!**



Architektur: Flubacker-Nyfeiler + Partner Architekten Foto: Peter Becker

Die Entscheidung, Ihr nächstes Treppenprojekt gewinnbringend und sorgenfrei zu realisieren, liegt ganz bei Ihnen. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen und sicherzustellen, dass Ihr Projekt reibungslos verläuft. Unsere Erfolgsbilanz spricht für sich: Mit Leidenschaft und Fachkenntnis stellen wir pro Jahr beeindruckende 25 km Treppen her.

**Büro / Werkstatt / Produktion**

AUFWÄRTS Bösch 21 - 6331 Hünenberg ZG

Tel. 041 520 78 60

[www.aufwärts.ch](http://www.aufwärts.ch)

[info@aufwaerts-ag.ch](mailto:info@aufwaerts-ag.ch)



## Unsere Highlights im Winter

Aktionen gültig ab sofort bis 31. Januar 2025

Bestellen Sie direkt  
in unserem Webshop:  
[www.jbrauchli.ch](http://www.jbrauchli.ch)

### NEU: Saugschlauch Superflex gelb

Zu Janvac 1600-H Power



**-20%**

Saugschlauch Superflex gelb  
Art.-Nr. 115 095 850  
127.20 Fr. statt 159.00 Fr.



5m komplett mit Anschlussstücken (Bajonett-Kupplung)

# Jetzt neu!

## Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis



### SL G720 ALPHA BEST

Premium-Spachtelmasse auf Alpha-Halbhydratbasis für Innenbereiche. Ideal zum Ausgleichen und Spachteln von Zement-, Calciumsulfatestrichen, Steinfliesen und Holzuntergründen (unter Zugabe von Bostik Glasfaser). Schichtdicke: 1 – 20 mm in einem Arbeitsgang, auf Heizestrichen besonders geeignet. Als Untergrund für Parkett ab 3 mm mit SMP-Klebstoffen einsetzbar. Schichtdicke auf Gussasphalt und Trockenestrich: 2 – 12 mm. Nicht für Nassräume.

Für weitere Infos kontaktieren Sie uns unter:

# 043 255 55 55

oder besuchen Sie unsere Website:

[www.gyso.ch](http://www.gyso.ch)



GYSO



## 34. KBS ESTRICH-FACHTAGUNG

*Wissen auf den Boden gebracht*

Dienstag, 21.01.2025 im Tägi, Wettingen

*Jetzt anmelden!*

- Der Treffpunkt von Experten & Baufachleuten
- Spannende Networking Möglichkeiten
- Referat von **Mark Teutsch, Geschäftsführer ISP**, und fünf weiteren führenden Experten



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.  
[www.kbs-ag.ch](http://www.kbs-ag.ch)

*Melden Sie sich noch heute an!*

Kosten: CHF 195.00 pro Teilnehmer inkl. 6 Vorträge, Unterlagen und Verpflegung.  
Gruppenrabatt: ab der 3. Person zahlen Sie nur noch CHF 145.-



# BODENTECHNIK 2025

Werkzeuge · Maschinen ·  
Messgeräte · Zubehör



Bestelladresse:  
Sika Schweiz AG  
VE Klebag  
Herdern 13  
6373 Ennetbürgen  
info@klebag.ch



## WERKZEUGKATALOG

Professionelle Arbeit gelingt nur mit den korrekten Werkzeugen und Maschinen.

Klebag bietet ein umfassendes Sortiment an Werkzeugen und Maschinen für Boden- und Parkettleger. Mit Hilfe unseres Werkzeug-Katalogs finden auch Sie das passende Arbeitsgerät.

Mit dem untenstehenden QR-Code gelangen Sie direkt zum Katalog und können diesen gleich als PDF herunterladen.

Den Katalog lieber in gedruckter Form? Kontaktieren Sie uns und wir senden Ihnen den Katalog gerne per Post zu.

Preisfragen sowie weitere Informationen richten Sie bitte an Ihren Technischen Verkaufsberater oder per Mail.

Mehr dazu: [www.klebag.ch](http://www.klebag.ch)


## Einen guten Eindruck hinterlassen Mit individueller Beschriftung



Auszug aus unserem Produktsortiment:

**Schutzvlies:**  
FLOORLINER™

**Fritz Landolt AG**  
Bahnhofstrasse 35  
8752 Näfels  
Tel: +41 (0)55 618 51 00  
info@landolt.com



### Floorliner™ Familie

#### WERBEWIRKSAMER FLÄCHENSCHUTZ

- ✓ Für jede Anwendung den richtigen Floorliner™.
- ✓ Vierfarben-Logoaufdruck zur Kommunikation Ihrer Markenwerte. Für einen starken Auftritt mit bleibender Erinnerung.
- ✓ Ab 1 Palette und ohne Mehrkosten bei Druck in 10cm Höhe und mit einer Wiederholung von 3m. Andere Dimensionen auf Anfrage.

«WIR SCHÜTZEN, WAS IHNEN WICHTIG IST»

# LANDOLT™



Der Schweizer Spezialist für  
temporären Oberflächenschutz

## Ultrabond Eco S958 1K

Parkettverlegung leicht gemacht

Der einkomponentige Polymerklebstoff besticht nicht nur mit guten Ergebnissen, sondern eignet sich auch für die Verlegung aller Parkettarten einschliesslich Massivdielen im Innenbereich.

Er überzeugt noch mit zahlreichen weiteren Vorteilen:

- lange Verarbeitungszeit
- sehr emissionsarm
- leichte Verarbeitung
- auch für Heizstriche geeignet
- lösemittelfrei
- perfekt abgestimmt auf weitere Mapei-Produkte

### Mehr zum Produkt erfahren:

[Polymerklebstoff – ULTRABOND ECO S958 1K | Mapei | Mapei](#)



### Weitere Informationen:

Mapei Suisse SA | 1642 Sorens

+41 26 915 90 00

[info@mapei.ch](mailto:info@mapei.ch) | [www.mapei.ch](http://www.mapei.ch)



**Auch im kommenden Jahr bieten wir Ihnen  
technische Unterstützung und Schulungen direkt vor Ort an**

- Grundbehandlungen von rohen Hölzern
- Kolorieren von rohen Hölzern
- Reinigen und Ölen von bestehenden Böden
- Erstpflege
- Fleckenbehandlung
- Reinigen und Pflegen
- Beispiele aus der Praxis



**Wir wünschen Ihnen einen guten Endspurt im alten Jahr  
und einen tollen Start in ein erfolgreiches neues Jahr 2025!**

Kontakt:

Michael Riese

+41 79 933 00 04

[riese@proffwoodcare.ch](mailto:riese@proffwoodcare.ch)



PROFF Woodcare Schweiz

Weberrütistrasse 10

8833 Samstagern

044 786 90 60

[www.proffwoodcare.ch](http://www.proffwoodcare.ch)



**ecobau**

**Wasserfeste Sockelleisten**

Bauen und Renovieren heisst, Verantwortung für morgen zu übernehmen.

Mit unseren wasserfesten aquilex dropoard® Sockeln (1000/5000) setzen Sie auf Langlebigkeit, hochwertige Haptik und Nachhaltigkeit. Über 90 % recycelte Materialien schonen Ressourcen und schaffen ein gesundes Wohlfühlklima in Ihrem Zuhause.



**Neu mit ecobau  
Zertifikat**

**Das Produkt erfüllt die minimalen ökologischen und gesundheitlichen Anforderungen von ecobau und Minergie-ECO und erhält die Bewertung ecoBasis.**



BY UNIFLOOR






BY UNIFLOOR



**Bestellungen über [info@klebag.ch](mailto:info@klebag.ch)**

**Jumpax HD**

TRITTSCHALLREDUZIERENDES UNTERBODENSYSTEM

**ANWENDUNGEN**

10 mm trittschallreduzierendes Unterbodensystem für Beläge aus PVC, CV, Linoleum, Gummi und Kork. Optimal für Designböden, 2./3. Schicht-Fertigparkett auch in Verbindung mit Fussbodenheizung. Ausgelegt für Belastung und Nutzung im Objektbereich.

**VORTEILE**

- Trockenes Ausgleichssystem
- Auf jedem Untergrund anwendbar
- Hohe Trittschall-Reduzierung
- Druckstabil
- Intensive Nutzung im Objekt
- Geringer Wärmedurchlasswiderstand

**Anwendungsvideo**



**EcoPearls**

AUSGLEICHSSCHÜTTUNG, TROCKENNIVELLIERUNG

**VORTEILE**

- Hohe Trittschallreduzierungsweite
- Keine Mindestaufbaustärke
- Kann vom 0-Punkt abgezogen werden
- Leicht zu verarbeiten
- Schnelle Verarbeitung fast ohne Staubeentwicklung
- Sofort belegbar, keine Nachverdichtung, kein Nachsacken bis 10 cm Aufbau
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Blauschimmel und Ungeziefer
- Ökologisch und nachwachsender Baustoff




## Produktneuheit bei STUCKY

Ab sofort ist unser leichter, aber extrem widerstandsfähiger Kunststoffsockel **Resistar®** auch in den Dimensionen **80/12 mm** und **100/12 mm** in weiss **RAL 9003 / 9010 / 9016** exklusiv bei STUCKY erhältlich!

Gefertigt aus robustem Kunststoff, überzeugt der Resistar® mit einer makellosen, gleichmäßigen Oberfläche und herausragender Feuchtigkeitsresistenz. Er entspricht damit der wachsenden Nachfrage nach klaren, modernen Formen und hoher Benutzerfreundlichkeit.

Ihre Vorteile:

- Neu erhältlich in **80/12 mm** und **100/12 mm weiss RAL 9003 / 9010 / 9016**
- Widerstandsfähige, feuchtigkeitsresistente Oberfläche
- Einfache Montage: Ob geschraubt, geklebt oder mit Montageklebeband befestigt



Zusätzlich zu den bereits bewährten Dimensionen 40/12 mm und 60/12 mm, bietet Ihnen die Sortimentserweiterung noch mehr Flexibilität für Ihre Projekte. **Resistar®** passt sich optimal Ihren individuellen Bedürfnissen an und gewährleistet eine schnelle und einfache Verarbeitung.

Weitere Produktdetails, verfügbare Farben und Informationen zu den Bezugsmengen finden Sie in unserem [Online-Shop](#) oder erhalten Sie gerne bei einem persönlichen Beratungs-gespräch am Telefon oder vor Ort in Urdorf.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

Stucky Holzprofileleisten AG, Im Grossherweg 8, 8902 Urdorf  
[www.stucky-ag.ch](http://www.stucky-ag.ch)



---

## Dezente Eleganz für natürliche Holzböden


Mit **HYDRO OIL** erhalten Holzparkett- und Riemenböden ein authentisches, mattes Finish, das dem Look von Hartwachs-Ölen ähnelt. Der wasserbasierte 1-Komponenten-Polyurethansiegel kombiniert die natürliche Optik unbehandelten Holzes mit einer veredelten Oberfläche.

Nachhaltig und langlebig: **HYDRO OIL** ist geruchsneutral, umweltfreundlich und erfüllt die Anforderungen von Minergie-ECO. Es sorgt für strapazierfähige, hochabriebfeste Oberflächen, die ideal für stark beanspruchte öffentliche Bereiche sowie den privaten Wohnraum geeignet sind. Zusätzlich punktet das Produkt mit Lichtbeständigkeit und Vergilbungsresistenz.

Einfache Anwendung: **HYDRO OIL** lässt sich flexibel mit der Rolle auftragen und sorgt dabei für ein gleichmäßiges Ergebnis.

Für alle Fragen rund um den Schutz und die Pflege von Parkett- und Korkböden steht **TEKNOS** Ihnen gerne zur Verfügung:

 **+423 375 94 00**

 [swen.kaufman@teknos.com](mailto:swen.kaufman@teknos.com) und [marco.hossmann@teknos.com](mailto:marco.hossmann@teknos.com)

 [www.teknos.com](http://www.teknos.com)

Teknos AG, Industriestrasse 7, LI-9487 Gamprin-Bendern – [www.teknos.ch](http://www.teknos.ch)



Umfangreicher Maschinenpark zur Miete

## Mietmaschinen Service

### Neu Online-Mietmaschinen-Service für noch mehr Flexibilität und Effizienz

Der Mietmaschinen-Service von Uzin Utz Schweiz bietet eine flexible Lösung für kurzfristigen Maschinenbedarf bei Ausfällen oder spezifischen Anforderungen. Maschinen können inkl. Verbrauchsmaterial für verschiedene Anwendungen wie Strippen, Fräsen, Schleifen oder Putzen tageweise gemietet werden. Neu ist die Buchung auch online möglich: Nach einer einfachen Anmeldung können Maschinen rund um die Uhr reserviert und deren Verfügbarkeit transparent geprüft werden. Dies ermöglicht eine effiziente Planung und schnelle Reaktion auf Engpässe. Der Service bietet die Option, Maschinen zur Baustelle oder zu Aussenlagern liefern zu lassen. Boden- und Parkettleger profitieren von der Möglichkeit, Arbeitsspitzen zu bewältigen, ohne grosse Investitionen zu tätigen, und Maschinen unter realen Bedingungen zu testen.

Mietmaschinen-Portal:

<https://ch.uzin-utz.com/service/mietmaschinen-service>

Uzin Utz Schweiz AG

Ennetbürgerstr. 47

6374 Buochs

[www.uzin-utz.com](http://www.uzin-utz.com)

**UZINUTZ**  
YOUR FLOOR. OUR PASSION.



Jetzt registrieren und direkt im Mietmaschinen-Portal online buchen.



Umfangreicher Maschinenpark zur Auswahl:  
Derendinger DSW-400, WOLFF BiTurbo Stripper,  
WOLFF Independence

### LOBA Speed: das neue wasserbasierte 1K-Tagessystem für Parkett

Schnell und füllig – optimaler Schutz in nur zwei Schichten



Der innovative 1K Parkettlack Speed bietet professionelle Lösungen für zeitkritische Projekte. Er überzeugt durch seinen effizienten Zwei-Schicht-Aufbau, eine sehr emissions-arme Rezeptur und hochwertige Optik. Erhältlich ab 2025.

#### Maximale Effizienz

Der neue 1K Parkettlack Speed ermöglicht einen vollständigen Zwei-Schicht-Vollaufbau ohne Grundierung, wodurch die Verarbeitung innerhalb eines Tages möglich ist. Dank des hohen Festkörpergehalts erreicht er die Schichtstärke eines traditionellen Drei-Schicht-Systems. Mit Speed lassen sich Zeit- und Materialaufwand reduzieren und somit Kosten deutlich senken.

#### Füllige Optik, langlebige Schönheit

Die spezielle Formulierung des Lacks hebt die natürliche Holzmaserung hervor, intensiviert die Holzfarbe und sorgt durch seine hohe Fülle für eine besonders hochwertige Optik. Speed ist sehr resistent gegen Weichmacher aus Parkettklebstoffen und erfüllt die

Anforderungen der LOBA Beanspruchungsklasse 6. Dabei ist er besonders einfach anzuwenden und sehr emissionsarm gemäß Emissionen EC1. Speed eignet sich ideal für Parkett und Holzfußböden in privaten und leicht kommerziell genutzten Bereichen.

Besuchen Sie uns auf der BAU 2025 in München. Sie finden LOBA und Wakol in Halle B6 am Stand 122/124. Wir freuen uns auf Sie!

Wakol Adhesa AG, Schützengasse 28, 9410 Heiden [www.wakoladhesa.ch](http://www.wakoladhesa.ch)

**WAKOL**  
Anspruch verbindet

**loba**  
On Top!





## Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Parkett nachzuölen!



Das Nachölen von geölten Parkettböden ist besonders während der Heizperiode, also in den kälteren Monaten, empfehlenswert. In dieser Zeit ist die Luftfeuchtigkeit oft geringer, was es dem Öl ermöglicht, besonders tief in die Holzporen einzudringen. Durch das Nachölen wird das Holz nicht nur aufgefrischt, sondern auch wieder vor äusseren Einflüssen optimal geschützt. Die natürliche Farbe des Holzes erstrahlt in neuem Glanz und die Oberfläche erhält seine hohe Widerstandsfähigkeit zurück.

*Verarbeitung:* Fläche staubsaugen und mit Intensivreiniger (1:40) aufwaschen. Gut trocknen lassen (wenn möglich über Nacht). Pflegeöl dünn und gleichmässig mit Pad, Rolle oder Lammfell auftragen und kurz einziehen lassen. Pflegeöl mit Einscheibenmaschine und Pad einmassieren bis die Oberfläche gesättigt erscheint. Anschliessend den Boden mit weichem Baumwoll-, Frottée- oder Ölsauchtuch abpolieren – es darf sich kein überschüssiges Pflegeöl mehr auf der Oberfläche befinden. Trocknen lassen, Parkett ist nach ca. 4 Stunden vorsichtig begehbar.

Rufen Sie uns für weitere Information zum Thema Parkettpflege einfach an!

WOCA Schweiz GmbH | 8492 Wila | 058 510 88 38 | [info@woca.swiss](mailto:info@woca.swiss) | [www.woca.swiss](http://www.woca.swiss)



**ISP**

## **Die neue SIA-Normen 253 + 118/253 sind seit dem 1. November 2024 gültig – Wie geht es weiter?**

Seit dem 1. November 2024 sind die neue SIA-Norm 253 sowie die Allgemeinen Bedingungen 118/253 gültig.

Wir haben für Sie ein Dokument erstellt, welches die wichtigsten Änderungen für Parkettböden zusammenfasst. Sie, als ISP-Mitglied, können dieses auch im internen Bereich (INTERNA) unserer Homepage einsehen. Ebenfalls ist dort eine Textvorlage für Informationsschreiben bei bereits unterzeichneten Werkverträgen vorhanden.

Weiter werden wir je nach Rückmeldungen und Fragen der Mitglieder ein Dokument zu häufig gestellten Fragen erstellen und fortlaufend aktualisieren.

Die wichtigsten Schritte:

1. Norm und allgemeine Bedingungen bestellen bei der SIA (<https://shop.sia.ch/>). Diese sollten in jeder Firma vorhanden sein.
2. Zusammenfassung ISP studieren.
3. Nach Erhalt Norm und allgemeine Bedingungen studieren.
4. Informationsschreiben bei bereits unterzeichneten Werkverträgen verfassen.
5. Für neue Verträge/Angebote SIA Norm 253: 2024 sowie 118/253:2024 als Grundlage nennen (siehe Dokument «Wichtige Hinweise» im internen Bereich unserer Homepage).
6. Sprechen Sie mit Branchenkollegen über die neuen verrechenbaren Leistungen. Es darf nicht sein, dass hier Betriebe gewisse Arbeiten nicht verrechnen, obwohl sie es könnten.

Aktuell läuft ebenfalls die Überarbeitung der Normpositionenkataloge 663 & 664, welche für unsere Branche von grosser Bedeutung sind. Dies auch im Hinblick auf die neue SIA-Normen, welche bei den Ausschreibungstexten Anpassungen erfordern. Ohne diese Anpassungen können die neuen Vergütungsregelungen nur erschwert umgesetzt werden. Leider läuft diese Überarbeitung alles andere als rund, was uns zu einer Intervention bei der CRB (Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung) gezwungen hat. Laut aktueller Planung des CRB wird der NPK 663 erst im Jahr 2026, der NPK 664 erst im Jahr 2027 aktualisiert vorliegen. Wir sind klar der Meinung, dass eine zeitverzögerte Veröffentlichung der beiden NPK's für alle Beteiligten ein grosses Problem darstellt. Ebenfalls ist die Veröffentlichung 2 bzw. 3 Jahre nach der neuen SIA-Norm viel zu spät. Wir sind derzeit in aktivem Austausch mit dem CRB und hoffen, hier noch etwas bewirken zu können.

---

## **SIA 500: Aktualisierte Informationen zur zulässigen Schwellenhöhe**

Wir treffen immer wieder Situationen an, wo die zulässige Schwellenhöhe bei Bauten nach SIA 500 zu riesigen Diskussionen führt. Wir haben für Sie den aktuellen Stand zusammengefasst:

### Wann gelangt die SIA-Norm 500 zur Anwendung?

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) verlangt auf Basis des Diskriminierungsverbotes (Art. 8, Bundesverfassung) unter anderem, dass bei Wohngebäuden mit mehr als 8 Wohnungen sämtliche Wohnungen hindernisfrei erschlossen sein müssen. Beim Umbau von bestehenden Wohnbauten können im Rahmen einer definierten Verhältnismässigkeit Anpassungen zur hindernisfreien Erschliessung der Wohnungen verlangt werden. Die meisten **kantonalen Baugesetze enthalten weitergehende Bestimmungen (ab 4 – 5 Wohnungen)**, zum Beispiel über die Anzahl hindernisfrei zu erschliessenden Wohnungen oder die Gestaltung des Wohnungsinnern. Die im Einzelfall gesetzlich vorgeschriebenen Minimalanforderungen können bei den zuständigen Bauämtern oder den kantonalen Beratungsstellen für hindernisfreies Bauen (Adressen unter [www.hindernisfreibauen.ch](http://www.hindernisfreibauen.ch)) erfragt werden.

### Was regelt die SIA-Norm 500?

Die Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten» definiert, welche baulichen Massnahmen getroffen werden müssen, wenn Bund, Kantone, Gemeinden oder die Bauherrschaft hindernisfreies oder behindertengerechtes Bauen vorschreiben (Kapitel «Bauten mit Wohnungen»).

### Welche maximale Schwellenhöhe gilt bei hindernisfreien Bauten nach SIA 500?

Folgende Regelungen sind in der SIA-Norm 500 definiert:

Öffentlich zugängliche Bauten:

Artikel 3.3.2.2: Bei Türen und Fenstertüren zum Aussenbereich sind aus unausweichlichen konstruktiven Gründen **Schwellen bis zu 25 mm Höhe** über dem Innen- und Aussenboden zulässig.

Bauten mit Wohnungen:

Artikel 9.2.2: Türen und Durchgänge sind vorzugsweise ohne Absätze auszubilden. **Maximal 25 mm hohe**, einseitige Türanschläge oder flachgewölbte Deckschienen sind zulässig.

Artikel 10.1.3: Bei Ausgängen zu Balkonen, Terrassen und Aussensitzplätzen sind aus unausweichlichen konstruktiven Gründen **Schwellen bis zu 25 mm Höhe** über dem Innen- und Aussenboden zulässig. Ein höherer Absatz im Aussenbereich ist zulässig unter der Voraussetzung, dass der Aussenboden – unter Einhaltung der Anforderungen an das Geländer gemäss Norm SIA 358 – auf die erforderliche Höhe anpassbar ist.

Weiter gibt es von der Fachstelle für hindernisfreie Architektur das Merkblatt Nr. 31 «Fenstertürschwelle». Hier wird zu Schwellenlösungen folgende Einstufung bezüglich Eignung vorgenommen:


Eignung der Schwellenlösungen für unterschiedliche Nutzungen und Gebäudekategorien			
Schwelle ohne Absatz	Schwelle mit 1-seitigem Absatz max. 25 mm	Schwelle mit 2-seitigem Absatz max. 25 mm	Nutzung / Gebäudekategorie
++	+	0	Öffentlich zugängliche Bauten
++	+	0	Öffentliche Bereiche in Bauten mit Arbeitsplätzen
++	0	-	Halböffentliche Aussenräume von Bauten mit Wohnungen <sup>1)</sup>
++	+	0	Private Aussenräume von Bauten mit Wohnungen <sup>2)</sup>
++	0	-	Bauten mit erhöhten Anforderungen

Legende: ++ optimale Lösung  
0 weniger geeignet  
+ geeignete Lösung  
- unzulässig nach SIA 500

<sup>1)</sup> Bei Ausgängen auf Terrassen, Sitzplätze und Aussenräume mit halböffentlichem Charakter sind Türen und Durchgänge vorzugsweise ohne Absätze auszubilden. Maximal 25 mm hohe, einseitige Absätze oder flachgewölbte Deckschienen sind zulässig (Auslegung A24 zur SIA 500, Dez. 2018).

<sup>2)</sup> In jedem Raum mit Fenstertüren muss bei mind. einer Fenstertüre eine hindernisfreie Schwelle ausgebildet sein.

Die Schwellendetails werden im Merkblatt wie folgt vermass (Beispielbild, beidseitige Schwelle nicht für alle Gebäude geeignet) :



Betrachtet man alle diese Artikel und Veröffentlichungen, suggeriert dies eine maximal zulässige Schwellenhöhe 25 mm.

Die SIA-Norm 500 regelt unter Kapitel 1.4 «Masse und Toleranzen» zulässige Massabweichungen. So sind bei Sollmassen bis 100 mm Massabweichungen von 10 mm zulässig gemäss Artikel 1.4.2.

Diese zulässigen Massabweichungen lassen einen Interpretationsspielraum offen bei der Schwellenhöhe, weil diese überall mit **maximal** 25 mm beschrieben wird.

Wir haben im November 2024 unabhängig voneinander die Normenkommission SIA 500 sowie Procap angefragt. Beide Organisationen haben bestätigt, dass die Masstoleranzen zur Anwendung gelangen und somit Schwellenhöhen bis 35 mm zulässig sind.

#### Das Wichtigste in Kürze:

- **Wann ein Gebäude hindernisfrei gebaut werden muss, ist kantonal unterschiedlich geregelt.**
- **Grundsätzlich muss der Planer diese Anforderung kommunizieren.**
- **Bei der Planung von hindernisfreien Bauten müssen Schwellen mit maximal 25 mm Höhe geplant werden.**
- **Nach der Verlegung des Bodenbelags dürfen Schwellenhöhen bis maximal 35 mm vorliegen.**
- **Die Einhaltung dieser maximalen Schwellenhöhe liegt in der Verantwortung des Boden-/Parkettlegers (Prüfpflicht Höhenlage gegenüber andern Bauteilen SIA 253).**
- **Bei Abweichungen müssen die Verlegearbeiten eingestellt und der Mangel angezeigt werden.**
- **Es gibt keine weiteren Toleranzen, Schwellen > 35 mm sind unzulässig.**
- **Diese Anforderung muss mindestens eine Terrassentüre pro Raum erfüllen.**
- **Sind Korrekturen der Höhenlage erforderlich zur Einhaltung der maximalen Schwellenhöhe, muss insbesondere darauf geachtet werden, dass keine weiteren Toleranzen (Ebenheit/Lotrechtigkeit) überschritten werden.**
- **Vorsicht ist bei Objekten mit erhöhten Anforderungen oder sensiblen Bauherrschaften (z. Bsp. Behindertenorganisationen) geboten.**

Die aktuelle SIA-Norm 500 ist im Moment in Überarbeitung. Die Schwellenthematik sollte in der überarbeiteten Norm klarer geregelt sein. Die Überarbeitung wird jedoch noch 2 Jahre Zeit in Anspruch nehmen. Wie immer beobachten wir die Entwicklung für Sie und intervenieren bei Bedarf im Rahmen der Vernehmlassung.

---

## und zum Schluss...

